

PX375LMB



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709321635



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Serie

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Classica

Negru

Mat

Emailate

New

Fontă

Smeg Contemporar

Aluminiu

Ceram negru

Butoane rotative de control

Față

6

Negru mat

Argintiu

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

5

Nr. de zone de gătit cu gaz

5

Opțiuni

Decupaj standard

478-482x655-660 mm

Caracteristici tehnice

UR

Centru-stânga - Gaz – 2UR (dual) - 4.20 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Conectarea gazului

Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrical

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 11500 W

Not included accessories

6MP1PX3

Set de butoane rotative pentru plită –
Linea



WOKGHU

Suport din fontă Wok



GRW

Suport wok



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă. |
|  | Controlul butoanelor |  | Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw. |