

## PV373LCN



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709284800



## Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Sticlă pe oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Finisarea componentelor

Culoare serie

Classica

Negru

Sticlă

Sticlă

Da

Fontă

Nichelato

Butoane rotative de control

Față

3

Argint

Negru

Alb

## Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

3

Nr. de zone de gătit cu gaz

3

## Opțiuni

Decupaj standard

482-486x560-564 mm

## Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz - UR - 6.50 kW

Spate-dreapta - Gaz - rapid - 3.00 kW

Față-dreapta - Gaz - semirapid - 1.80 kW

Supape de siguranță  
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

## Conexiune electrică

Puterea nominală a  
conexiunii electrice (W) 1 W

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Tensiune (V) 220-240 V

Lungimea cablului de  
alimentare 120 cm

Tip de cablu electric Monofazat

## Conectarea gazului

Tip de gaz G20 Gaz natural


Alte conexiuni de gaz Con

Gas connection Cilindrică

furnizate

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid, G110  
Gaz oraș

Puterea nominală a  
conexiunii la gaz (W) 10800 W



## Not included accessories






---

5MP1G0GB3



## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.  |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.                 |
|  | Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă. |  | Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw. |
|  | Controlul butoanelor  |   |  |