

LYP401FD

Material chiuvetă	Oțel inoxidabil
Tip	Bol monobloc
Nr. de boluri	1
Cod EAN	8017709287139



Estetică



Estetică	Universal	Tip încorporat	Profil ultra-jos
Serie	Omni	Logo	Ecran mătase
Culoare	Oțel inoxidabil	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	1 orificiu robinet
Finisaj	Pre-lustruit		

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	385 x 343 x 161	165	80	Da, tradițional	Centrul vasului	3,5

Caracteristici tehnice




Dimensiunile produsului (mm)	161x400x500 mm	Orificiu robinet	1
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	480*380 mm	Diametrul orificiului robinetului	35 mm
Raza de decupare	10 mm	Tip garnitură	Pastă de etanșare
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	6 mm	Nr. de clipuri	6
Dimensiunea unității de bază	45 cm	Tip de clipuri	Standard

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifonul economisește
spațiu cu conexiunea de
ieșire a mașinii de spălat
vase, Cleme fixare,
Garnitură



Not included accessories



RND1V

Set deșeuri Rondò 1 vascu preaplin standard



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cal putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Symbols glossary (TT)



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.