

SER60SGH3



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
60 cm
Gaz
Gaz
8017709105235



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Suporturi pentru tavă
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Culoare serie

Classica
Oțel inoxidabil
Satin
Oțel inoxidabil
Periat
Fontă
Butoane rotative de control
Față
4
Efectul oțelului
Gri

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit 4
Nr. de zone de gătit cu gaz 4

Opțiuni



Decupaj standard 478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz – UR - 3.90 kW

Spate-centru - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Dreapta - Gaz – rapid - 2.60 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindrical

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 9300 W



Not included accessories



BB3679

Grătar din fontă



CC60X

Capac de sticlă cu cadru din oțel inoxidabil potrivit pentru plite de 60 cm cu comenzi frontale.



6MP800P



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



6MP700PO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina crem/alamă veche




6MP700BS

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina argint/argint




CC60NE

Capac negru potrivit pentru plite de 60 cm cu comenzi frontale.



6MP700AX

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina antracit/argint



6MPF2465X






Set de butoane rotative pentru plită – Selezione



6MP700AO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina antracit/alamă veche

Symbols glossary (TT)

	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.
	Controlul butoanelor		