

FD76EN1HX



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	Ușă dublă
Lățimea de referință	70-80
Nr. total sistema – Îngheț	Total
Tip răcire	Total Fără Îngheț – sistem dublu de răcire
Dezghețare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709295998



Estetică



Estetică	Universal	Culoare logo	Crom
Culoare	Oțel inoxidabil	Material lateral	Oțel
Finisaj	Rezistent la degete	Culoare laterală	Argint
Design	Plat	Logo	Applied
Material	Oțel inoxidabil	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Tip ușă din oțel	Rezistent la deget	Culoare profil sertare	Argint
Mâner	Extern	Culoarea profilului raftului de sticlă	Argint
Tip mâner	Fixat	Afișaj	LED
Culoare mâner	Argint	Porție afisare	Interno (cella frigo)

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	2	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Zona Life Plus -0 °C	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 3

Nr. de rafturi sticle 1

Alte caracteristici ale frigiderului



Multi Flux Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Nr. de rafturi 1

Tip de rafturi Sticlă

Ușă interioară a congelatorului

Nr. rafturi uși reglabile 2

Alte caracteristici ale congelatorului



Aparat manual de
gheață Da

Compartiment de
congelare rapidă Da

Aparat de făcut gheață Mod manual

Alte caracteristici tehnice



Tip de control al temperaturii

Electro-mecanic

Nr. compresoare

1

Tip gaz agent frigorific

R600a

Tip de compresor

Invertor

Cantitatea de agent frigorific (g)

62 g

Foam agent

Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de
energie 277 kWh/a

Emisiile de zgomot
transmise prin aer 41 dB(A) re 1pW

Clasa de eficiență
energetică E

Timp de creștere a
temperaturii 15.67 h

Clasa emisiilor de
zgomot transmis prin
aer D

4 stele – Capacitate de
congelare 8.0 Kg/24h

Volum net total 524 l

Clasa climatică SN, T
IEE 100 %

Suma volumelor
compartimentului
(compartimentelor)
congelat(e)

124 l

Suma volumelor
compartimentului
(compartimentelor) de
refrigerare și ale
compartimentului
(compartimentelor)
necongelat(e)

400 l

Conexiune electrică

Ștecher

(F; E) Schuko

Valoarea nominală a
conexiunii electrice

180 W

Curent

0,81 A

Tensiune (V)


220-240 V

Frecvență (Hz)












50 Hz

Lungimea cablului de
alimentare

210 cm



Symbols glossary (TT)

	Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor.		Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.
	Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului.		Clasa de eficiență energetică E
	A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.		Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.
	Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.		Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.
	Life Plus 0 °C: Temperatura în compartimentele Life Plus este menținută la 0 °C, ceea ce conservă carnea proaspătă și peștele mai mult timp.		Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
	Plus Aer: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp.		