

PGF75-4



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709153601



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Material arzătoare

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Classica

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

Fontă

Standard

Aluminiu

Butoane rotative de control

Față

5

Efectul oțelului

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

5

Nr. de zone de gătit cu gaz

5

Opțiuni

Decupaj standard

492x700 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz - AUX - 1.05 kW

Spate-stânga - Gaz - semirapid - 1.75 kW

Central - Gaz - UR - 3.90 kW

Spate-dreapta - Gaz - semirapid - 1.75 kW

Față-dreapta - Gaz - AUX - 1.05 kW

Supape de siguranță
pentru gaz

Da

Aprindere automată

Da

Accesorii incluse

Suport din fontă Wok 1

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W)

1 W

Tensiune (V)

220-240 V

Frecvență (Hz)

50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare

120 cm

Conectarea gazului

Tip de gaz

G20 Gaz natural

Gas connection

Cilindrică

Alte duze de gaz incluse


G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate


Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W)

9500 W



Not included accessories



GRW
Suport wok



GRM
Suport moka plite cu gaz



WOKGHU
Suport din fontă Wok



6MP1PGF
6 Butoane rotative Linea pentru plite
PGF

Symbols glossary (TT)



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Controlul butoanelor



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.