


# SF4390VCX1



Categorie	45 cm
Familia de produse	Cuptor
Alimentare cu energie	Electric
Sursă de căldură	ENERGIE ELECTRICĂ
Metodă de gătit	Combi Abur
Sistem de curățare	Curățare cu vapori
Cod EAN	8017709235888



## Estetică

Estetică	Classica	Serigraphy colour	Black
Culoare	Oțel inoxidabil	Serigraphy type	Symbols
Finisaj	Rezistent la degete	Ușă	Cu 2 benzi orizontale
Design	Flat	Mâner	Clasic
Material	Oțel inoxidabil	Culoare mâner	Inox
Tip de oțel	Periat	Logo	Embossed
Tip sticlă	Eclipsă		

## Comenzi

Tehnologie afișaj	LCD	Butoane rotative de control	Clasic
Setare control	Capete rotative	Controlează culoarea	Efectul oțelului
Nr. de controale	2		

## Programe/funcții


Nr. de funcții de gătit	14
Programe automate	20

## Funcții tradiționale de gătit




 Static	 Ventilator asistat	 Circulaire
 Turbo	 Eco	 Grătar mare
 Grătar ventilator (mare)	 Bază	 Partea inferioară asistată de ventilator


## Funcții de gătit cu abur

 Abur	 Ventilator asistat	 Circulaire
---	--	--

 Încălzire și re-generare
---


## Alte funcții Steam

 Curățarea rezervorului	 Ieșire apă	 Intrare apă
---	--	---

 Program decalcifiere
---

## Alte funcții

 Dezghețare în funcție de timp	 Dezghețare în funcție de greutate	 Dovadă
--	---	--

 Sabat
--

## Funcții de curățare

 Curățare cu vapori
---

## Opțiuni



<b>Opțiuni de stabilire a orei</b>	Pornire întârziată și gătire automată finală	<b>Alte opțiuni</b>	Țineți cald, Eco light
<b>Supraveghetor minute</b>	Da	<b>Opțiunea demo Showroom</b>	Da
<b>Mod consum limitat de energie</b>	Da	<b>Preîncălzire rapidă</b>	Da
<b>Control blocare/Siguranța copilului</b>	Da		

## Caracteristici tehnice



Temperatură minimă	30 °C	Ușă detașabilă	Da
Temperatură maximă	250 °C	Ușă interioară din sticlă plină	Da
Nr. de rafturi	3	Ușă interioară detașabilă	Da
Tip rafturi	Rafturi metalice	Nr. total de uși de sticlă	3
Nr. lumini	1	Balamale moi de închidere	Da
Tip lumină	Halogen	Termostat de siguranță	Da
Puterea de iluminare	40 W	Sistemul de răcire	Tangențial
Lumină atunci când ușa este deschisă	Da	Cooling duct	Single
Putere mai mică a elementului de încălzire	1000 W	Dimensiuni spațiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA)	212x462x407 mm
Element grătar – Putere	2000 W	Controlul temperaturii	Electronic
Element de încălzire circulară – Putere	1400 W	Material cavitate	Email mereu curat
Încălzirea este suspendată atunci când ușa este deschisă	Da	Încărcare cu apă	Completare și ascundere, automată
Cazan – Putere	900 W	Capacitatea rezervorului:	1,2 l
Tipul de deschidere a ușii	Deschidere standard	Aburul se oprește când ușa este deschisă	Da
Ușă	Ușă temperată		

## Etichetă performanță/energie



Clasa de eficiență energetică	A+	Consumul de energie cu convecția forțată a aerului	2.12 MJ
Volumul net al cavității	41 l	Consumul de energie pe ciclu în convecție forțată de ventilator	0.59 kWh
Consumul de energie pe ciclu în modul convențional	0.85 kWh	Numărul de cavități	1
Consumul de energie în modul convențional	3.06 MJ	Indicele de eficiență energetică	81.9 %


## Accesorii incluse

Raft cu spătar	1	Tavă adâncă perforată din oțel (40 mm)	1
Introducere grindă	1	Tavă adâncă emailată (40 mm)	1
Tavă oțel inoxidabil (20 mm)	1	Altele	Burete/ Capac cazan/ Pahar

## Conexiune electrică

Tensiune 220-240 V  
 Curent 14 A  
 Putere nominală 3100 W

Frecvență (Hz) 50/60 Hz  
 Lungimea cablului de alimentare 115 cm



## Not included accessories



### PR3845X

Oțel inoxidabil anti-amprente. Husă pentru mobilier în montarea pe coloană a mai multor cuptoare



### PRTX

Piatră de pizza refractară cu mâner. D=35cm Nu este adecvat pentru cuptoarele cu microunde. Potrivit pentru cuptoare cu gaz, pentru a fi pus pe grătar.



### KP43V

Potrivit pentru cuptoare cu abur și cuptoare combi-abur



### BX640

Tavă din oțel inoxidabil pentru cuptor cu abur, 40xL455xA176 mm



### BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime



### GTTV

\*\* Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)\*\* Estrazione 433 mm Material: Oțel inoxidabil AISI 404 lustruit




### PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil  
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



### BN640











Tavă emailată, 40 mm adâncime



### KIT330X

Trusă de tuns pentru cuptoare Classica de 45 cm

## Symbols glossary (TT)

-  **Blocarea copiilor:** unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
-  **Cuptoare mixte cu aburi:** Sistemul de gătit cu aburi permite gătitul mai ușor și mai rapidă a oricărui tip de alimente. Variațiile de temperatură și de nivel al aburului vă permit să obțineți rezultatul gastronomic dorit. Gătitul la aburi reduce utilizarea grăsimilor în favoarea unei bucătării mai sănătoase și mai autentice și, de asemenea, minimizează pierderea de greutate și de volum a alimentelor în timpul gătitului. Gătitul la aburi este perfect pentru a găti carnea: pe lângă faptul că aceasta devine foarte fragedă, îi menține strălucirea și o face mai suculentă. Este recomandat, de asemenea, pentru gătitul aluaturilor fermentate și pentru fabricarea pâinii: de fapt, umiditatea permite aluatului să crească și să se dezvolte în timpul gătitului înainte de a crea crusta exterioară. Rezultatul este un aluat mai ușor și mai ușor de digerat, care se recunoaște prin alveolarea mai mare. De asemenea, este potrivit pentru dezghețarea rapidă, pentru încălzirea alimentelor fără a le întări sau usca și pentru desăratea naturală a alimentelor sărate.
-  **Sistem de răcire cu aer:** pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.
-  **Dezghețare în funcție de greutate:** Funcție de dezghețare automată. Alegeți tipul de aliment care urmează să fie dezghețat din categoriile disponibile (CARNE – PEȘTE – PÂINE – DESERTURI) După introducerea greutății alimentelor, cuptorul definește automat timpul necesar pentru o dezghețare corectă.
-  **A+:** Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
-  **Dezactivarea automată a iluminatului:** Pentru o mai mare economie de energie, iluminarea se oprește automat după un minut de la începerea gătitului Opțiunea poate fi dezactivată prin intermediul meniului de setări. În acest caz, lumina va rămâne aprinsă pe toată durata gătitului.
-  **Dezghețați în funcție de oră:** Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.
-  **Funcția de decalcifiere:** Este esențial să se elimine depunerile excesive de calcar din rezervor și să se permită funcționarea corectă a produsului. Necesitatea de a efectua această operațiune este semnalată de produsul în sine.
-  **Uși cu vitraj triplu:** Numărul de uși vitrate.
-  **Electric**



**Email Ever Clean:** Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme. Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului.



**Ventilator asistat:** Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.



**Bază:** Căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă. Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.



**ECO:** Gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit.



**Grătar cu ventilator:** Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.



**Baza asistată de ventilator:** combinația dintre ventilator și elementul de încălzire inferior permite terminarea mai rapidă a gătitului alimentelor deja găsite la suprafață, dar nu și în interior. Acest sistem este recomandat pentru a termina gătitul alimentelor care sunt deja bine găsite la suprafață, dar nu și în interior, care necesită, prin urmare, o căldură moderată mai mare. Ideal pentru orice tip de alimente.



**Static:** Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine găsite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, carnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.























**Circular:** este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform. Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.



**Grătar:** Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.



**Gătit cu abur:** este un mod natural de a găti pentru orice fel de produse, de la legume la deserturi, pentru a păstra proprietățile nutriționale și organoleptice ale ingredientelor. Ideal pentru gătit fără grăsime, pentru a încălzi alimentele fără uscare. Aburul este ideal pentru gătitul simultană a mâncărilor care necesită timpi de gătit diferiți.

-  Asistat de ventilator + Abur: gătit intens și omogen. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Adăugarea de abur permite o mai bună conservare a proprietăților organoleptice ale alimentelor și îmbunătățește gătitul alimentelor la interior, care devin mai crocante și mai ușor de digerat. Ideal pentru friptură de vițel, rață la cuptor și pentru a găti pește întreg.
-  FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi
-  Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului. Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.
-  Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.
-  KEEP\_WARM\_72dpi
-  Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.
-  Preîncălzire rapidă: gătitul este precedat de faza de preîncălzire care permite compartimentului de gătit să atingă temperatura setată. Această opțiune reduce durata cu până la 50 %.
-  Cavitatarea cuptorului are 3 niveluri diferite de gătit.
-  Pentru a garanta funcționarea optimă a aparatului, se recomandă să efectuați curățarea rezervorului aproximativ o dată la 2-3 luni.
-  Curățarea cu vapori: o funcție simplă de curățare cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea cuptorului.
-  Circular + Abur: Adăugarea aburului la gătitul termoventilat permite o mai bună conservare a proprietăților organoleptice ale alimentelor. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform. Ventilatorul este activ. Este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Este, de asemenea, ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele. Ideal pentru prepararea fripturilor, a puului și a produselor de patiserie, cum ar fi prăjiturile și pâinea din aluat dospit.
-  Postcombustie: Această funcție poate reîncălzi feluri de mâncare preferate, fără a deveni uscate sau dure.
-  Aparate compacte cu înălțimea de 45 cm – soluție perfectă pentru satisfacerea cerințelor funcționale ale seturilor de bucătărie de mică înălțime. Disponibil în mai multe tipuri și în stiluri diferite.
-  Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.
-  Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.
-  Aerul la 40 °C oferă mediul perfect pentru demonstrarea amestecurilor de aluat de tip drojdie. Pur și simplu selectați funcția și puneți aluatul în cavitate pentru a fi alocat.
-  SABBATH: funcție care permite gătitul alimentelor respectând prevederile iudaice privind ziua de odihnă.
-  Închidere lină: toate modelele sunt echipate cu funcție avansată de închidere lină a ușii, care permite dispozitivului să se închidă ușor și în liniște.
-  Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.
-  Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.