

## SI964XM



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Tradițional  
60 cm  
Electric  
Inducție  
8017709275839



## Estetică



|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Estetică                         | Victoria                    |
| Culoare                          | Oțel inoxidabil             |
| Material                         | Oțel inoxidabil             |
| Cadru                            | Da                          |
| Culoare cadru                    | Efectul oțelului            |
| Tip de setare de control         | Butoane rotative de control |
| Culori LED                       | Roșu                        |
| Poziție buton rotativ de control | Față                        |
| Nr. de controale                 | 4                           |
| Controlează culoarea             | Crom                        |
| Culoare serie                    | Negru                       |
| Culori alternative disponibile   | Alb, Oțel inoxidabil, Crem  |

## Programe/funcții



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nr. total de zone de gătit           | 4 |
| Nr. de zone de gătit cu inducție     | 4 |
| Nr. de zone de gătit cu amplificator | 4 |
| Niveluri de putere                   | 9 |

## Opțiuni



|                                    |                                |                                       |    |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|
| Decupaj standard                   | 478-482x555-560 mm             | Blocarea comenzii/Siguranța copilului | Da |
| Mod consum limitat de energie      | Da                             | Pornire rapidă                        | Da |
| Mod consum limitat de energie în W | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W |                                       |    |

## Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii | Da | Oprire automată la supraîncălzire        | Da |
| detectare tigaie                                | Da | Indicatorul căldurii reziduale           | Da |
| Indicarea diametrului minim al cuvei            | Da | Protecție împotriva pornirii accidentale | Da |

## Conexiune electrică

|   |           |                                 |                             |
|---|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Puterea nominală a conexiunii electrice (W) | 7400 W    | Tip de cablu electric           | Yes, Double and Three Phase |
| Curent                                      | 33 A      | Frecvență (Hz)                  | 50/60 Hz                    |
| Tensiune (V)                                | 220-240 V | Lungimea cablului de alimentare | 120 cm                      |
| Tensiune 2 (V)                              | 380-415 V | Terminal box                    | 6 poles                     |
| Tip de cablu electric                       | Monofazat |                                 |                             |



## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE











Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



### SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

## Symbols glossary (TT)

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.                              |  | Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie  |
|  | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.      |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |
|  | Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.  |  | Controlul butoanelor  |
|  | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.                                  |  | Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.  |
|  | Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte. |  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge. |