


PXL6106

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	100 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709220631



Estetică



Estetică	Dolce Stil Novo
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Suporturi pentru tavă	Oțel inoxidabil
Acoperirea suportului de tavă	Titaniu
Arzătoare	Laminat
Material arzătoare	Alamă
Acoperirea arzătorului	Nichelato
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	6
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Culoare serie	Negru
Culori alternative disponibile	Negru

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit	6
Nr. de zone de gătit cu gaz	6

Opțiuni

Decupaj standard	482-486x880-884 mm
------------------	--------------------

Caracteristici tehnice



Centru-stânga - Gaz – UR - 3.50 kW
 Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.60 kW
 Față-stânga - Gaz – AUX - 1.00 kW
 Spate-dreapta - Gaz – rapid - 2.40 kW
 Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.00 kW
 Centru-dreapta - Gaz – UR - 3.50 kW

Supape de siguranță pentru gaz Da Aprindere automată Da

Conexiune electrică


Puterea nominală a conexiunii electrice (W) 1 W
 Tensiune (V) 220-240 V
 Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz
 Lungimea cablului de alimentare 120 cm

Conectarea gazului

Tip de gaz G20 Gaz natural
 Gas connection Cilindric
 Alte duze de gaz incluse G25 Gaz natural, G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz furnizate Con
 Puterea nominală a conexiunii la gaz (W) 13100 W



Not included accessories



GRW
Suport wok



WOKGHU
Suport din fontă Wok

6MP1BF
6 Set de butoane rotative Linea pentru plite cu flacără



GRM
Suport moka plite cu gaz

6MP1BFB3



TPK
Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.



Controlul butoanelor