

## S64SN



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Tradițional  
60 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709175788



## Estetică



Estetică  
Culoare  
Material  
Suporturi pentru tavă  
Arzătoare  
Material arzătoare  
Tip de setare de control  
Poziție buton rotativ de control  
Nr. de controale  
Controlează culoarea  
Culoare serie  
Culori alternative disponibile

Selezione  
Negru  
Emailate  
Plat emailat  
Smeg Contemporar  
Aluminiu  
Butoane rotative de control  
Lateral  
4  
Negru  
Bej  
Alb, Oțel inoxidabil

## Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit 4  
Nr. de zone de gătit cu gaz 4

## Opțiuni



Decupaj standard 478-482x555-560 mm

## Caracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – rapid - 3.10 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.10 kW

Supape de siguranță  
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

## Conexiune electrică

Puterea nominală a  
conexiunii electrice (W) 1 W

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Tensiune (V) 220-240 V

Lungimea cablului de  
alimentare 120 cm

Tip de cablu electric Monofazat

## Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Alte conexiuni de gaz  
furnizate Con

Gas connection Cilindrical

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Puterea nominală a  
conexiunii la gaz (W) 7600 W



## Not included accessories



**BB3679**

Grătar din fontă



**WOKGHU**

Suport din fontă Wok



**TPK**

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



**7520X**

Capac de sticlă potrivit pentru plite cu control lateral de 60 cm.



**7520NE**

Capac negru potrivit pentru plite cu control lateral de 60 cm.



**7520EB**

Capac alb potrivit pentru plite cu control lateral de 60 cm.



**GRC60**

Suporturi din fontă potrivite pentru plite de 60 cm.

## Symbols glossary (TT)

---



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Controlul butoanelor