


SR64S



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
60 cm
Gaz
Gaz
8017709175764



Estetică



Estetică
Culoare
Material
Suporturi pentru tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Protecție buton rotativ de control

Selezione
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
Plat emailat
Smeg Contemporar
Aluminiu
Butoane rotative de control
Lateral
4
Argint
Da

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit 4
Nr. de zone de gătit cu gaz 4

Opțiuni



Decupaj standard 478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – UR - 4.10 kW

Spate-stânga - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 1.10 kW

Supape de siguranță
pentru gaz Da

Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a
conexiunii electrice (W) 1 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de
alimentare 120 cm

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindric

Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid

Alte conexiuni de gaz
furnizate Con

Puterea nominală a
conexiunii la gaz (W) 8600 W



Not included accessories



BB3679

Grătar din fontă



WOKGHU

Suport din fontă Wok



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



7520X

Capac de sticlă potrivit pentru plite cu control lateral de 60 cm.



7520NE

Capac negru potrivit pentru plite cu control lateral de 60 cm.



7520EB





Capac alb potrivit pentru plite cu control lateral de 60 cm.



GRC60

Suporturi din fontă potrivite pentru plite de 60 cm.

Symbols glossary (TT)

	Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie		Controlul butoanelor
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.