

SI2731D



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil foarte scăzut sau Spălat complet

72 cm

Electric

Inducție

8017709338817

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Comenzi tactile

Roșu

Față

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

3

Nr. de zone de gătit cu inducție

3

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

3

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Opțiuni



Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Indicator timp rezidual	Da
Temporizator final de gătit	3	Mod consum limitat de energie	Da
Supraveghetor minute	1	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da		

Caracteristici tehnice



Centru-stânga - Inducție – unică - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Double booster 3 kW - Ø 28.0 cm

Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 18.0 cm

Față-dreapta - Inducție – unică - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Multizone left - Booster 3.7 kW

Dimensiunea Multizone stânga 39.5x22.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii Da

detectare tigaie

Da, min 9 cm

Indicarea diametrului minim al cuvei Da

Oprire automată la supraîncălzire Da

Indicatorul căldurii reziduale Da

Protecție împotriva pornirii accidentale Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W) 7200 W

Curent 32 A

Tensiune (V) 220-240 V

Tensiune 2 (V) 380-415 V

Tip de cablu electric

Monofazat

Tip de cablu electric


Da, dublu și trifazic

Frecvență (Hz)


50/60 Hz

Lungimea cablului de alimentare

120 cm




Not included accessories




GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRIP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Controlul tactil		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Detectare vas diametru minim de 9 cm
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		